

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
下地にネジ固定して取り付けることができます。

ホワイト



セピア



レール12セット

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税抜)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3001	ホワイト	0.9	¥3,200	909×33×11.5	0.3	808191
M-3003	セピア	0.9	¥3,200	909×33×11.5	0.3	808214
M-3002	ホワイト	1.8	¥6,000	1818×33×11.5	0.5	808207
M-3004	セピア	1.8	¥6,000	1818×33×11.5	0.5	808221

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂 (ワイヤーフック)亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス (フック)ステンレス

付属品：M-3001、M-3003 ワイヤーフック (M-3006) 1本・フック (M-3005) 1ヶ
M-3002、M-3004 ワイヤーフック (M-3006) 2本・フック (M-3005) 2ヶ
壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1セット入

壁取付け→P.11下

パッケージ(1)→P.82


ワイヤー長さ：1m

安全荷重：ピン 12kg / ネジ 12kg (ワイヤーフック、フック1ヶあたり 10kg まで)

石こうボード壁、木壁、間柱に取り付けることができます。(フックセット)

いろいろな壁に取り付けできる万能タイプです。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠



ホワイト



セピア



レール12

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税抜)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3007	ホワイト	0.9	¥2,100	909×33×11.5	0.3	808252
M-3009	セピア	0.9	¥2,100	909×33×11.5	0.3	808276
M-3008	ホワイト	1.8	¥3,800	1818×33×11.5	0.5	808269
M-3010	セピア	1.8	¥3,800	1818×33×11.5	0.5	808283

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂

付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1本入

壁取付け→P.11下


パッケージ(1)→P.82

安全荷重：ピン 12kg / ネジ 12kg

石こうボード壁、木壁、間柱に取り付けることができます。

いろいろな壁に取り付けできる万能タイプです。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠



オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール12 フック



注文品番 M-3005
価格(税抜) ¥300
JAN 808238


外寸法：幅10×高さ30×奥行10mm

材質：ステンレス

入数：1袋2ヶ入

パッケージ(吊り下げ袋)→P.82

安全荷重：10kg



レールジョイント金具 レール12・30用

注文品番 M-3013
価格(税抜) ¥300

JAN 808313

詳細→P.11

レール12 ワイヤーフック



注文品番 M-3006
価格(税抜) ¥1,000
JAN 808245


外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm

材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス

入数：1袋1本入

パッケージ(吊り下げ袋)→P.82


安全荷重：10kg



■フックのレールへの取付方法



■フック部分の取扱方法



シルバー




レール30

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税抜)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3011	シルバー	2.0	¥2,700	2004×23.5×20	0.9	808290

材質：〈本体〉アルミ 〈キャップ〉樹脂
付属品：壁取付金具・木壁用ネジ
入数：1包1本入
壁取付け→P.11下
パッケージ(2)→P.82
安全荷重：30kg
レール穴あけ加工なし

壁面と天井付けが可能なしっかりタイプです。
下地にネジで固定して取り付けします。

取付場所
木壁・木枠・天井 ※下地に取り付け必要




オプション フックを追加して使います。

レール30 フック




注文品番 M-3012
価格(税抜) ¥1,000
JAN 808306

外寸法：幅12×高さ33×奥行19mm
材質：ステンレス・真鍮
入数：1袋1ヶ入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.82
安全荷重：30kg



■フックの取付方法




①レール取付部が横側に来るようにフックを持ち、レール溝に挿入します。



②押し上げながらフックを手前に向かって90度回転させます。ローレット部分を締めて位置を固定します。




レールジョイント金具 レール12・レール30用




注文品番 M-3013
価格(税抜) ¥300
JAN 808313


外寸法：幅50×高さ18.5×奥行1mm
材質：ステンレス
付属品：六角レンチ
入数：1袋1ヶ入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.82



■ジョイント金具の取付方法 (イラストはレール12)




①キャップ・カバーを外したレールに差し込み、六角レンチを使ってビスを締め、本体を固定します。



②本体を取り付けたレールを壁に設置した後、連結するレールの裏面に本体を差し込みます。


■レール12の壁面取付方法

石こうボードに取り付けする場合




取付位置にて、取付止め用穴から太ピンでレールを固定します。太ピンを太ピン穴に打ち込み固定します。
※ピンは最後まで打ち込んでください。

木壁に取り付けする場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを壁に固定します。

間柱に取り付けする場合



取付金具をネジで取り付け、サイドキャップを付けたレールを上からかぶせて取付金具にしっかりと引掛けます。


■レール30の壁面取付方法

※必ず十分強度のある下地材に取り付けてください。



取り付け前に穴あけをしてください。(ドリルをご用意ください。)

天井に直接ネジで取り付ける場合




取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に直接ネジで取り付ける場合



取り付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取り付けます。

壁面に取付金具を使って取り付ける場合



間柱の位置を探し、そこに取付金具をネジで取り付けます。レールを上からしっかりと取付金具に引掛けます。上がり止めとして、レールを壁にネジで固定してください。

※[注意] レール30を取り付ける場合は、下地に付ける本格工事が必要です。専門知識のある業者様の責任において取り付けてください。

※付属のネジに限らず現場の状態に合わせ、ネジやアンカー、金具などを必要に応じて別途用意してください。

JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乘せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようにご注意ください。

SY

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
石こうボード壁にも取り付けことができます。

ホワイト



ブラウン



レール10セット


注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税抜)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-357	ホワイト	0.6	¥2,400	606×33×15	0.2	803349
M-358	ブラウン	0.6	¥2,400	606×33×15	0.2	803356
M-331	ホワイト	0.9	¥3,200	909×33×15	0.3	801116
M-359	ブラウン	0.9	¥3,200	909×33×15	0.3	803363
M-332	ホワイト	1.8	¥6,000	1818×33×15	0.5	801123
M-360	ブラウン	1.8	¥6,000	1818×33×15	0.5	803370

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂 〈ワイヤーフック〉亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
付属品：M-357、M-358、M-331、M-359 ワイヤーフック (M-315) 1本
M-332、M-360 ワイヤーフック (M-315) 2本
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1セット入
壁取付け→P.13下
パッケージ(3)→P.82
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：ピン 10kg / ネジ 10kg

スタンダードなピクチャーレールです。(フックセット)
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠



ホワイト



ブラウン



レール10


注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税抜)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-353	ホワイト	0.6	¥1,300	606×33×15	0.2	803301
M-354	ブラウン	0.6	¥1,300	606×33×15	0.2	803318
M-312	ホワイト	0.9	¥1,800	909×33×15	0.3	800928
M-355	ブラウン	0.9	¥1,800	909×33×15	0.3	803325
M-313	ホワイト	1.8	¥3,200	1818×33×15	0.5	800935
M-356	ブラウン	1.8	¥3,200	1818×33×15	0.5	803332

材質：〈本体〉アルミ・樹脂 〈キャップ〉樹脂
付属品：石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド

入数：1袋1本入
壁取付け→P.13下
パッケージ(3)→P.82
安全荷重：ピン 10kg / ネジ 10kg

スタンダードなピクチャーレールです。
石こうボード壁にも取り付けできます。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠




特注サイズできます

レール10の特注サイズ対応

注文品番 M-9991

長さ(mm)	価格(税抜)
600～ 699	¥2,200
700～ 799	¥2,400
800～ 899	¥2,500
900～ 999	¥2,800
1,000～1,099	¥3,000
1,100～1,199	¥3,200
1,200～1,299	¥3,500
1,300～1,399	¥3,700
1,400～1,499	¥3,800
1,500～1,599	¥4,000
1,600～1,699	¥4,200
1,700～1,799	¥4,300

レール10のカラーとキャップを含めた
長さ(外寸法)を[mm単位]でご指示ください
(例) ブラウン(ホワイト)の長さ●●●mm




オプション

レール10 フック



注文品番 M-314
価格(税抜) ¥300
JAN 800942




外寸法：幅12×高さ29×奥行13mm
材質：亜鉛ダイカスト
入数：1袋1ヶ入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.82
安全荷重：10kg



レール10 ワイヤーフック




注文品番 M-315
価格(税抜) ¥1,400
JAN 800959



外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm
材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
入数：1袋1本入
パッケージ(吊り下げ袋)→P.82
安全荷重：10kg



■フックのレールへの取付方法



- ①図のようにレールに対して直角の方向からレール下側の溝に入れます。
- ②そのまま向きに90度回転させ固定します。

■フック部分の取扱方法

上方へ移動
したい場合




そのまま手で押し
上げます。手を離
した位置でロック
されます。

下方へ移動
したい場合



ピンを押しながら
降ろします。手を
離れた位置でロッ
クされます。

※ワイヤーが
抜けた場合



図のようにピンの方
からワイヤーの端
を差し込むと
簡単に通ります。

ホワイト



レール5セット

注文品番	カラー	名称サイズ	価格(税抜)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-392	ホワイト	0.6	¥2,300	606×29×10	0.1	806173
M-393	ホワイト	0.9	¥2,800	909×29×10	0.2	806180

材質：(本体)アルミ・樹脂 (キャップ)樹脂 (ワイヤーフック)スチールメッキ・樹脂・真鍮
 付属品：ワイヤーフック(M-394) 1本・石こうボード用ピン(ニコピン)・木壁用ネジ
 入数：1袋1セット入
 壁取付け→P.13下
 パッケージ(4)→P.82
 ワイヤー長さ：1m
 安全荷重：ピン 5kg / ネジ 10kg


お手頃価格の汎用レールです。
 石こうボード壁にも取り付けできます。

■フック部分の取扱方法

上方へ移動したい場合



下方へ移動したい場合




※ワイヤーが抜けた場合



ランナー上部の方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。
 ※ワイヤーがランナーに十分挿入されているかご確認ください。

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁 木壁・木枠




オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール5 フック




注文品番 M-395
 価格(税抜) ¥250
 JAN 806203

外寸法：幅10×高さ29×奥行13.5mm
 材質：スチールメッキ
 入数：1袋2ヶ入
 パッケージ(吊り下げ袋)→P.82
 安全荷重：5kg




レール5 ワイヤーフック




注文品番 M-394
 価格(税抜) ¥680
 JAN 806197

外寸法：幅8×高さ36×奥行15mm
 材質：スチールメッキ・樹脂・真鍮
 入数：1袋1本入
 パッケージ(吊り下げ袋)→P.82
 安全荷重：5kg




■レール10の壁面取付方法

石こうボードに取り付けする場合




取付位置にて、セットした樹脂の太ピン穴から太ピンでレールを固定します。

木壁に取り付けする場合




取付位置に合わせて、穴からネジでレールを固定します。

■レール5の壁面取付方法、フックのレールへの取付方法



①キャップとカバーを外し、レール下部溝に、ワイヤーフックの先端部分の玉をあらかじめ差し込んでおきます。



②レールにサイドキャップを付け、穴すべてにニコピンまたはネジを差し込みます。その後カバーを取り付けます。

石こうボード・ベニヤ壁等



①ニコピンの上下を確認し、取付ベースの穴の上部に針を沿わせてまっすぐに押し込みます。



②取付ベースが水平か確認し、細ピンをニコピンの左右2か所にコイン等で押し込み固定します。

木壁・木枠等



ドライバーでネジ止めします。