

直掛け金具

テレビを壁に取り付けるための金具です。
石こうボード壁や木壁に簡単に取り付けできます。

テレビを壁に掛けられる金具



直掛け金具




この金具を使うとテレビをカンタンに壁に取り付けることができます。

■ テレビの裏側をチェックし 取り付けられるかどうかを確認します。

VESA規格に準じています。
詳しくはP.35の図面にてご確認ください。

※VESA規格とは、国際的に設けられたテレビの裏面にある
壁掛け用のネジ穴の間隔の規格です。




※上記は対応できる32インチのテレビの裏側の例（メーカーによりネジ穴位置やネジ径が異なりますので、ご確認ください）

■ 壁面の材質に合わせてピンかネジで 取り付けます。

32V型～42V型が目安です。
栈や木壁の場合は、20kgまで対応できます。
(M-5052、5053の場合)


※重量と裏のネジ位置やネジ径が適合していれば、
上記のサイズ以外にも使うことが可能です。




①レールをピンもしくはネジで固定します。

■ 壁面取付方法

石こうボード等




木壁・木栈・間柱等 ※施工業者に依頼して取り付けください。



②あらかじめテレビに付けておいたネジをレールの溝に固定すれば、完了。

テレビ壁掛け金具

テレビ壁掛けユニット500




注文品番 M-5053 価格(税抜) ¥7,000 JAN 808726

外寸法: 幅500×高さ370mm
 材質: (壁取付金具)アルミ・ステンレス (テレビ用金具)アルミ・スチールメッキ
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数: 1袋1セット入
 パッケージ(35)→P.83
 安全荷重: ピン(石こうボード壁) 16kg
 ネジ(木壁・木柱・間柱) 20kg


テレビに合わせて調整できる掛け金具付き。32V型～42V型対応(目安)です。

(注)この製品はテレビの取付穴ピッチが200mmまたは300mmピッチ専用です。取付前にご確認ください。

■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔



■取付方法




- ①テレビに連結バーを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径) M6(6mm)

■壁との距離 25mm

テレビ壁掛けレールダブル500




注文品番 M-5052 価格(税抜) ¥4,800 JAN 808719

外寸法: 幅500×高さ270・370mm
 材質: (壁取付金具)アルミ・ステンレス (テレビ用ネジ)スチールメッキ
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数: 1袋1セット入
 パッケージ(36)→P.83
 安全荷重: ピン(石こうボード壁) 16kg
 ネジ(木壁・木柱・間柱) 20kg


テレビにネジを取り付けレールに引掛けるタイプ。32V型～42V型対応(目安)です。

(注)この製品はテレビの取付穴ピッチが200mmまたは300mmピッチ専用です。取付前にご確認ください。

■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔



■取付方法




- ①テレビに直掛け用ネジを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径) M6(6mm)

■壁との距離 20mm

テレビ壁掛けレール300




注文品番 M-5051 価格(税抜) ¥2,400 JAN 808720

外寸法: 幅300×高さ70mm
 材質: (壁取付金具)アルミ (テレビ用ネジ)スチールメッキ
 付属品: 石こうボード用ピン・木壁用ネジ
 入数: 1袋1セット入
 パッケージ(37)→P.83
 安全荷重: ピン(石こうボード壁) 8kg
 ネジ(木壁・木柱・間柱) 10kg


テレビにネジを取り付けレールに引掛けるタイプ。19V型～32V型対応(目安)です。

(注)この製品はテレビの取付穴ピッチが100mmまたは200mmピッチ専用です。取付前にご確認ください。

■取り付け可能なテレビ裏側のネジ穴間隔



■取付方法



- ①テレビに直掛け用ネジとスペーサーを取り付けます。
- ②壁に本体レールを取り付け本体レールにテレビを引掛けます。

■ネジサイズ(ネジの直径) M4(4mm)・M6(6mm)

■壁との距離 20mm

直掛け金具

額縁や鏡などを壁にしっかりと、ピッタリ取り付けできます。
簡易タイプから重量物に対応できるものまで揃えています。

引掛け金具


引掛吊りセット5 フレーム止めタイプ



注文品番 **M-591**
価格(税抜) **¥500**
JAN 805442


材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：**5kg**

450×450mm(5kg)までの小サイズパネル用です。
パネルなどに取付金具をネジでとめて引掛けます。




フレームに
ネジで金具を
取り付け

■壁面取付方法



- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スリ防止用

木壁・木柱等



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


引掛吊りSセット5 ストッパー付フレーム止めタイプ



注文品番 **M-592**
価格(税抜) **¥600**
JAN 805459


材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：**5kg**

ホテルの絵画・アート向けです。
ストッパー付で落下やいたずら防止になります。




※ストッパーの外し方→P.40
M-594の参照

■壁面取付方法



- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を額中央にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。ストッパー付きなので、額の外れ防止となり安心です。

石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スリ防止用

木壁・木柱等



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。



レール引掛吊り300 フレーム止め付




注文品番 **M-5050**
価格(税抜) **¥1,000**
JAN 808696

材質：(額取付金具)ステンレス (額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅300×高さ35)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ・上がり止め用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(39)→P.83
安全荷重：**10kg**

10kgまでの小・中サイズパネル用です。
落下、いたずら防止の固定式引掛け金具です。




■壁面取付方法



- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



- 下部中央の穴に太ピンを押し込んで位置決めし、太ピンをピン穴に押し込んで固定します。



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

木壁・木柱



- 引掛け金具をセットした後に上部よりネジで固定します。


引掛吊りSSセット ストッパー付




注文品番 **M-5032**
価格(税抜) **¥800**
JAN 807217

材質：(額取付金具)スチールメッキ (額用ネジ)スチールメッキ
付属品：壁取付金具(幅50×高さ35)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：**10kg**

パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具です。



■壁面取付方法




- ①額取付金具を額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法から2mm程引いた寸法で壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等



- ピンを左右の穴に取り付けます。



- 長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めします。

木壁・木柱



- 長ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。


引掛け金具

引掛吊りセットフレーム止め付




注文品番 **M-5049**
 価格(税抜) **¥1,600**
 JAN 808689

材質：(額取付金具)ステンレス
 (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：壁取付金具(幅50×高さ35)・
 石こうボード用ピン・木壁用ネジ・
 上がり止め用ネジ
 入数：1袋1セット入
 パッケージ(38)→P.83
 安全荷重：10kg




引掛け金具をセットした後に上部よりネジで固定します。

■壁面取付方法




- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



下部中央の穴に太ピンを押し込んで位置決めし、太ピンをピン穴に押し込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めます。

ダブルレール引掛吊り フレーム止め付



注文品番 **M-9999**


材質：(額取付金具)ステンレス
 (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：壁取付金具・
 石こうボード用ピン・
 木壁用ネジ・
 上がり止め用ネジ
 入数：1袋1セット入
 パッケージ(39)→P.83
 安全荷重：10kg

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
300~399	¥3,300	800~899	¥4,300
400~499	¥3,500	900~999	¥4,500
500~599	¥3,700	1,000~1,099	¥4,700
600~699	¥3,900	1,100~1,199	¥4,900
700~799	¥4,100		


レール引掛吊300の特注サイズ対応です。
 壁面との隙間が6mmの超薄型タイプで外れ防止のネジ固定付き。
 上下辺でしっかり固定でき、レールタイプなので取り付けの位置出しも簡単です。

■壁面取付方法




- ①額取付金具をフレーム裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付レール金具を壁面にピンまたは長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に差し込み、フレームをセットします。
- ④額取付金具の上部穴へ細ネジを入れて先端の細いドライバーで締め込んでください。

石こうボード壁等



下部中央の穴に太ピンを押し込んで位置決めし、太ピンをピン穴に押し込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めます。

引掛吊りSSレール ストッパー付




注文品番 **M-9994**


材質：(額取付金具)スチールメッキ
 (額用ネジ)スチールメッキ
 付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・
 木壁用ネジ
 入数：1袋1セット入
 パッケージ(39)→P.83
 安全荷重：10kg

特注サイズできます レールの長さ(mm単位)をご指示ください

長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
300~399	¥1,840	800~899	¥2,640
400~499	¥2,000	900~999	¥2,800
500~599	¥2,160	1,000~1,099	¥2,960
600~699	¥2,320	1,100~1,199	¥3,120
700~799	¥2,480		



■壁面取付方法



- ①額取付金具を壁面取付金具の寸法から2mm足して額裏面の内側に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を壁面に長ネジで取り付けます。
- ③壁面側の金具溝に額取付金具をセットします。
- ④額取付金具のネジを0~1号ドライバーで内側にしっかり締め直し、ストッパーをかけます。

石こうボード壁等



下部中央の穴に太ピンを押し込んで位置決めし、太ピンをピン穴に押し込んで固定します。

木壁・木柱



長ネジをネジ穴にドライバーでネジ止めます。

引掛吊りSSセットのレール特注サイズ対応です。パネルなどのサイドで引掛けるストッパー付引掛け金具。レールタイプなので取り付けの位置出しが簡単です。

直掛け金具

額縁や鏡などを壁にしっかりと、ピッタリ取り付けるための金具です。
レールタイプや吊り金具などいろいろ揃えています。

引掛け金具


引掛吊りセット

50mm 横ズレしないミニタイプ



フレームにネジで金具を取り付け


■壁面取付方法



- ①額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- ②壁面取付金具を額取付金具の内寸法+10mm程足した壁面位置に長ネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。


注文品番 **M-5038**
価格(税抜) **¥650**
JAN 807286

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具
(幅50×高さ36)・
木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：5kg




隙間6mmの超薄型。横ズレストッパー付きです。

300mm 横ズレしないレールタイプ




■壁面取付方法



- ①額取付金具を額の裏面上部に短ネジで取り付けます。
- ②壁面に壁面取付金具を長ネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。


注文品番 **M-5045**
価格(税抜) **¥650**
JAN 807347

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉スチールメッキ
付属品：壁取付金具
(幅300×高さ36)・
木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(39)→P.83
安全荷重：5kg




展示用レール10 引掛吊

50mm



フレームにネジで金具を取り付け

■壁面取付方法



- ①展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ②壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

注文品番 **M-5039**
価格(税抜) **¥300**
JAN 807293

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：1袋1セット入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：5kg




「展示用レール10」用の額に取り付ける引掛吊り金具です。

150mm



フレームにネジで金具を取り付け

■壁面取付方法




- ①展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ②壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

注文品番 **M-5040**
価格(税抜) **¥400**
JAN 807309

材質：〈額取付金具〉アルミ
〈額用ネジ〉スチールメッキ
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：5kg




展示用レール10



フレームにネジで金具を取り付け

■壁面取付方法



- ①壁面に展示用レール10をネジで取り付けます。
- ②展示用レール10引掛吊を額の裏面上部にネジで取り付けます。
- ③イラストの様に展示用レール10の溝に差し込み、額をセットします。

注文品番 **M-9995**

材質：アルミ
付属品：木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(39)→P.83
安全荷重：10kg

【特注サイズできます】 レールの長さ(mm単位)をご指示ください


長さ(mm)	価格(税抜)	長さ(mm)	価格(税抜)
600~699	¥1,050	1,300~1,399	¥2,100
700~799	¥1,200	1,400~1,499	¥2,250
800~899	¥1,350	1,500~1,599	¥2,400
900~999	¥1,500	1,600~1,699	¥2,550
1,000~1,099	¥1,650	1,700~1,799	¥2,700
1,100~1,199	¥1,800	1,800~1,899	¥2,850
1,200~1,299	¥1,950	1,900~1,999	¥3,000



額取付金具は別途展示用レール10 引掛吊(M-5039、M-5040) [上記商品] をご購入ください。



壁にしっかりと、ピッタリと取り付けできます。



壁との隙間は約6mm

「展示用レール10 引掛吊」用の壁に取り付けるレールです。
設置場所に合わせてオーダーで製作する、特注サイズ対応品です。

引掛け金具

直掛け用ロック金具




注文品番 **M-5037**
 価格(税抜) **¥800**
 JAN 807279

材質：〈棚取付金具〉スチールメッキ
 〈棚用ネジ〉スチールメッキ
 〈角度調整金具〉スチールメッキ・樹脂
 付属品：壁取付金具(幅40×高さ72)・
 石こうボード用ピン(剛力ピン)・木壁用ネジ
 入数：1袋1組(2ヶ)入
 パッケージ(38)→P.83
 安全荷重：**3kg**




壁金具

棚金具



棚などを壁に取り付けるための直掛け用金具です。

■壁面取付方法



- ①棚の上部左右に棚金具を棚金具用ネジで取り付けます。
- ②棚の下に角度調整ネジを7mm程残して取り付け、ネジの頭にキャップを取り付けます。
- ③棚金具の距離を測ります。
- ④棚金具の穴距離に合わせて、壁に壁金具を水平に取り付けます。
- ⑤棚金具を壁金具に差し込み棚をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等



- ①剛力ピンの上下を確認し、穴の上部に針を合わせて凸部分をカナヅチ等で押し込みます。
- ②細ピンを剛力ピンの左右上下4か所にコイン・カナヅチ等で押し込み固定します。

木壁・木枠等




- ①穴の上部にネジを合わせてドライバーでネジ止めします。(壁金具各1ヶ計2ヶ)

大型引掛吊りセット



注文品番 **M-586**
 価格(税抜) **¥3,500**
 JAN 804858


材質：〈額取付金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：壁取付金具(幅36×高さ99)・
 木壁用ネジ
 入数：1袋1組入
 パッケージ(41)→P.83
 安全荷重：**100kg**
 ※100kgに耐えられる壁か下地に
 取り付けてください。



パネルにネジで金具を取り付け

大型パネル等の重量物を取り付けられるしっかりタイプです。

■壁面取付方法



- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を額にネジで取り付けます。
- ③上記のイラストの様に額取付金具と壁面金具をかみ合わせます。


- ④金具の横穴にビスを取り付けます。額の
外れ防止となり安心です。

直掛けニコピンフック



注文品番 **M-611**
 価格(税抜) **¥350**
 JAN 806166

材質：〈フック〉スチールメッキ
 〈カバー〉樹脂
 付属品：石こうボード用ピン
 (ニコピン)
 入数：1袋2ヶ入
 パッケージ(40)→P.83
 安全荷重：**6kg**




石こうボード壁に簡単に取り付けられる直掛け用フックです。


■壁面取付方法




- ①額吊り金具同士の穴位置から寸法を測ります。



- ②壁面にフックを額吊り金具の穴位置寸法で壁面に取り付けます。




- ③図の様に額吊り金具の穴にフックに引掛けてセットします。




ニコピンフック



ニコピン



②細ピンをニコピンの左右2か所にコイン・カナヅチ等で押し込み固定します。




③カバーをかぶせます。

直吊り金具



注文品番 **M-5043**
 価格(税抜) **¥180**
 JAN 807323

材質：〈吊り金具〉スチールメッキ
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 入数：1袋1組(2ヶ)入
 パッケージ(40)→P.83
 安全荷重：**20kg**



額縁やパネルに取り付けて使う吊り金具です。

直掛吊り5




注文品番 **M-595**
 価格(税抜) **¥400**
 JAN 805480

材質：〈額取付金具〉ステンレス
 〈額用ネジ〉スチールメッキ
 付属品：木壁用ネジ
 入数：1袋2ヶ入
 パッケージ(40)→P.83
 安全荷重：**5kg**



フレームにネジで金具を取り付け



■壁面取付方法

- ①壁面に長ネジを取り付けます。
- ②額取付金具を額中央に短ネジで取り付けます。
- ③イラストの様に壁面側のネジに差し込み、額をセットします。

直掛け用の吊り金具です。

直掛け金具

額縁やパネル用の引掛け金具です。
専門的な金具を多数ご用意しています。


引掛け金具

引掛吊りセット5 裏板止めタイプ



注文品番 **M-593**
価格(税抜) **¥500**
JAN 805466


材質：(額取付金具)ステンレス
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：**5kg**



裏板に金具を
挟み込んで取り付け

額縁の裏板に差し込んで使う引掛け吊り金具です。

■壁面取付方法



- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を裏板(3mm厚まで)の中央に差し込みます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。

石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

木壁・木枠・柱等




- ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。

引掛吊りSセット5 ストッパー付裏板止めタイプ



注文品番 **M-594**
価格(税抜) **¥600**
JAN 805473


材質：(額取付金具)ステンレス
付属品：壁取付金具(幅29×高さ28)・
石こうボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋1セット入
パッケージ(38)→P.83
安全荷重：**5kg**



裏板に金具を
挟み込んで取り付け

額縁の裏板に差し込んで使うストッパー付引掛け吊り金具です。

■壁面取付方法



- ①壁面取付金具を壁面に取り付けます。
- ②額取付金具を裏板(3mm厚まで)の中央に差し込みます。
- ③イラストの様に壁面側の金具溝に差し込み、額をセットします。ストッパー付きなので額の外れ防止となり安心です。

石こうボード・ベニヤ壁等




- ①ピンを左右の穴に取り付けます。



- ②ピンを中央の穴(下側)に取り付けます。※スレ防止用

木壁・木枠・柱等



- ネジを中央の穴(上側)に取り付けます。

額止め具ミニ




注文品番 **M-5048**
価格(税抜) **¥340**
JAN 808672

材質：(額取付金具)樹脂
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：石こうボード木壁兼用ネジ
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(43)→P.83
安全荷重：**2kg**
詳細P.43参照




上下左右止められます

■壁面取付方法




- ①フレーム裏側上辺に額止め具ミニを短ネジで取り付けます。
- ②長ネジで壁面に取り付けます。



ミニ額吊りや額のグラグラ止め、落下防止に使える金具です。
簡易に止められ、上下左右も止められます。

M-592(P.36)、M-594 ストッパー付金具で取り付けた パネルを外す場合



パネルを外す時は金具とパネルの隙間に細い棒を差し込みながら、パネルを取り外します。

額直付けミニ



注文品番 **M-5034**
価格(税抜) **¥280**
JAN 807231


材質：(額取付金具)樹脂
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：石こうボード木壁兼用ピン
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(43)→P.83
安全荷重：**1.5kg**



注文品番 **M-5033**
価格(税抜) **¥320**
JAN 807224

材質：(額取付金具)樹脂
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：石こうボード木壁兼用ピン
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(43)→P.83
安全荷重：**M-5034 1.5kg / M-5033 3kg**

■壁面取付方法



- ①額裏側上辺に本体をネジで取り付けます。
- ②太ピンで壁面に取り付けます。



額やパネルに付いて、直掛けできる金具です。


引掛け金具

2WAYフック




注文品番 **M-026**
 価格(税抜) **¥300**
 JAN 802847

材質: スチールメッキ
 付属品: 石こうボード木壁兼用ピン
 入数: 1袋2ヶ入
 パッケージ(38)→P.83
 安全荷重: **3kg**



フレームにネジを取り付け
 ※ネジは準備ください



額縁のひも吊りとビス引掛けの両方で使えます。


■壁面取付方法

①頭付太ピンで直掛けフックを固定します。

②額を掛けます。


直掛けする場合

8.7mm




額にネジを取り付けて図のように掛けます。
 (額に合った4mm太さのネジを準備ください。)

ひもで吊る場合




額等のひもを図のように掛けます。

高さ調整フック




注文品番 **M-030**
 価格(税抜) **¥400**
 JAN 802885

材質: スチールメッキ
 付属品: 石こうボード木壁兼用ピン
 入数: 1袋1組入
 パッケージ(38)→P.83
 安全荷重: **4kg**




フレームにネジを取り付け
 ※ネジは準備ください




額の直掛け専用商品、ビス引掛け金具に高さ調整機能が付いて便利です。


■壁面取付方法



①高さ調整ネジをまわして、ネジの先端を図の位置(中心)に合わせます。



②高さ調節フックを頭付太ピンで壁面に固定します。





③左右上下の高さを、調整ネジをまわして調整してください。

引掛フック




注文品番 **M-025**
 価格(税抜) **¥300**
 JAN 802830

材質: スチールメッキ
 付属品: 石こうボード木壁兼用ピン
 入数: 1袋1ヶ入
 パッケージ(38)→P.83
 安全荷重: **4kg**




パネルの上辺に引掛けて使う金具です。

■壁面取付方法




①頭付太ピンを斜めに打ち込んで固定します。



②額を図のように掛けると、壁面にピッタリフィットします。
 ※ひも掛けもできます。


AP掛け金具



注文品番 **M-5019**
 価格(税抜) **¥100**
 JAN 805800

材質: ステンレス
 付属品: 木壁用ネジ
 入数: 1袋2ヶ入
 パッケージ(38)→P.83


荷重について
 壁面の取り付け具合により、異なります。




パネルの上辺に引掛けて使う金具です。

■壁面取付方法

①裏面のフレームと裏板のすき間に金具を差し込みます。



②金具をネジで壁面に固定します。



金具を隠したい場合



①壁面にネジで金具を固定します。



②裏面のフレームと裏板のすき間に金具を差し込んで掛けます。

直掛け金具

壁に取り付ける専門金具です。


引掛け金具

アングル金具




注文品番 **M-590**
 価格(税抜) **¥4,000**
 JAN 804896

材質：スチールメッキ
 付属品：木壁用ネジ
 入数：1袋1組(2ヶ)入
 パッケージ(41)→P.83
 安全荷重：100kg~200kg
 ※100kg~200kgに耐えられる
 壁か下地に取り付けてください。




重量物を上下でしっかり取り付けるアングル固定タイプです。

■壁面取付方法



- ①上下のアングル間の寸法は、額外寸法にゆとりを加えてください。
- ②壁面の状態(木造・コンクリ等)によって固定方法を選択ください。



- ③取り付けアングル金具に額を収め、上下より付属ネジで固定します。


アタッチメントクローム




材質：真鍮メッキ
 付属品：木壁用ネジ
 入数：1袋1組入
 パッケージ(42)→P.83

タッピングビス1本でパネルから台座、壁面まで通して固定し、パネルを浮かせて取り付けるパネルアタッチメントです。


Ø12
 12×10アタッチメント
 注文品番 **M-965**
 価格(税抜) **¥600**
 JAN 803967




Ø15
 15×10アタッチメント
 注文品番 **M-966**
 価格(税抜) **¥650**
 JAN 803974




12×15アタッチメント
 注文品番 **M-919**
 価格(税抜) **¥700**
 JAN 803691




15×15アタッチメント
 注文品番 **M-921**
 価格(税抜) **¥800**
 JAN 803714



12×20アタッチメント
 注文品番 **M-920**
 価格(税抜) **¥750**
 JAN 803707



15×20アタッチメント
 注文品番 **M-922**
 価格(税抜) **¥850**
 JAN 803721




石こうボード用アンカー



注文品番 **M-501**
 価格(税抜) **¥360**
 JAN 801147

材質：樹脂
 入数：1袋4ヶ入
 パッケージ(43)→P.83
 【使用ビスのサイズ】呼び径：4.0mm
 全長：取付物の厚み+20mm以上




石こうボード壁にネジを取り付けるための下地アンカーです。

■壁面取付方法



施工面と段差がなくなるまでねじ込みます。



取付物の上からビスで締め付け、取付物を固定します。
 ※4mm径のタッピングビスを準備ください。

いたずら、落下防止用の下振れ、上がり止め金具です。
引掛け金具とセットで使うとしっかりと固定できます。


下振れ・上がり止め金具

額止め具ミニ




注文品番 **M-5048**
価格(税抜) **¥340**
JAN 808672

材質：(額取付金具)樹脂
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：石膏ボード木壁兼用ネジ
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(43)→P.83
安全荷重：2kg




ミニ額吊りや額のグラグラ止め、落下防止に使える金具です。
簡易に止められ、上下左右も止められます。

■壁面取付方法





- ①フレーム裏側上辺に額止め具ミニを短ネジで取り付けます。
- ②長ネジで壁面に取り付けます。

上がり止め金具




フレームにネジで金具を取り付け
フレームを掛けているフックの厚みに合わせて図のように金具を折り曲げます。(15mmの厚みまで自由に对应できます)



壁と額縁などの隙間に合わせて調整できます。

■壁面取付方法





額を吊り紐で壁面に吊り下げ、左右の傾きを正します。
金具の額外側に出ている部分にピンを打ち込んでしっかり固定させてください。

注文品番 **M-5000**
価格(税抜) **¥300**
JAN 805534


材質：(額取付金具)ステンレス
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：石膏ボード木壁兼用ネジ
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(44)→P.83

上がり止めスライド金具



落下や盗難防止に役立つ上がり止め金具です。

■壁面取付方法




- ①コの字ナットを本体の右側の上部位置に差し込みます。本体をコの字ナットと長ネジで壁面に固定します。
- ②額に取り付けた短ネジを本体に差し込みます。
- ③5mm以下の厚みの物差等で本体を右側へスライドさせロックします。

注文品番 **M-5041**
価格(税抜) **¥300**
JAN 807316


材質：(壁側金具)スチールメッキ
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：木壁用ネジ
入数：1袋1組入
パッケージ(44)→P.83

マルチ止め具




落下、いたずら防止のストッパー金具です。うす型で脱着可能です。


■壁面取付方法



- ①マルチ止め具をピンまたはネジで壁面に固定します。



- ②マルチ止め具に額に取り付けた短ネジを入れます。



- ③引き出した下部分をカチッと固定されるまで上に押し上げ、額を固定します。

注文品番 **M-5031**
価格(税抜) **¥500**
JAN 807200

材質：(壁側金具)樹脂
(額用ネジ)スチールメッキ
付属品：石膏ボード用ピン・木壁用ネジ
入数：1袋2ヶ入
パッケージ(44)→P.83