付属の吊り金具を使って取り付ける場合

該当商品の取説番号

→P.281、283

GR01

IN03


IN05



ひも掛け

吊り金具に付属の吊りひもでひも掛けします。壁面に取り付けるフックは付属していません。 下記を参考に別途ご用意ください。

> 大サイズやワイドサイズは、フックを2か所取 り付けることにより、傾き防止になります。









直掛け

商品に付いている吊り金具を使って 直掛けします。壁面に取り付けるネジ は付属しますが、ネジが使えない石こう ボード、ベニヤ壁には、下記を参考に別 途ご用意ください。





ベニヤ壁用

6kgまでならこれ



M-070 →P.274

6kg

7kg

M-071 →P.274

10kg



10kg

10kgまでならこれ



10kg

ストッパー付きならこれ

16kgまでならこれ

M-607 →P.274 16kg

薄型ならこれ





M-611 →P.275 6kg



簡単取り付けならこれ



6kg

2kg

8kg





10kg





3.5kg



 $M-032 \rightarrow P.275$ $M-033 \rightarrow P.275$ 5kg

はずれ止め付きならこれ





M-639→P.275 3kg



ガッチリならこれ







20kg







M-017 →P.274 M-018 →P.274 3kg

壁面の状態によって変わります。充分確認のうえ取り付けてください。重さ10kgのパネルを掛ける場合、フック2か所で取り付けても、1ヶで安全荷重が10kg以上のものをお選びください。 (思わぬことで1か所に荷重がかかる場合も考えられます。)

取付金具(別売)を使って取り付ける場合

吊り下げ

吊りひもか、吊り金具にワイヤー吊のフックを引掛けて吊り下げます。











50kg →P.279 ストッパー付

ストッパー付

25kg →P.279 ストッパー付

※表記の重量は標準的な壁に取り付けた場合の金具の安全荷重目安です。

取付金具(別売)を使って取り付ける場合



直掛け

