

ピクチャーレール

ギャラリーのように掛け替えを楽しめます。
石こうボード壁にも取り付けられる便利機能があります。

ホワイト



ナチュラル



ホワイト



ナチュラル



レール10セット

注文品番	カラー	名称 サイズ	本体価格(税込価格)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3020	ホワイト	0.9	¥3,600(¥3,960)	909×33.5×12.5	0.3	815007
M-3021	ホワイト	1.5	¥6,300(¥6,930)	1515×33.5×12.5	0.4	815014
M-3022	ホワイト	1.8	¥7,000(¥7,700)	1818×33.5×12.5	0.5	815021
M-3023	ナチュラル	0.9	¥3,600(¥3,960)	909×33.5×12.5	0.3	815038
M-3024	ナチュラル	1.5	¥6,300(¥6,930)	1515×33.5×12.5	0.4	815045
M-3025	ナチュラル	1.8	¥7,000(¥7,700)	1818×33.5×12.5	0.5	815052

材質：(本体)アルミ・樹脂(キャップ) (ワイヤーフック)亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
付属品：M-3020、M-3023 ワイヤーフック(M-315) 1本
M-3021、M-3022、M-3024、M-3025 ワイヤーフック(M-315) 2本
壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド
入数：1袋1セット入
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：レール0.9m ピン 12kg/ネジ 12kg
レール1.5m ピン 20kg/ネジ 20kg(0.75mあたり10kgまで)
レール1.8m ピン 24kg/ネジ 24kg(0.9mあたり12kgまで)
壁取付け→P.75下

スタンダードなピクチャーレールです。(フックセット)
石こうボード壁にも取り付けできます。

レール10

注文品番	カラー	名称 サイズ	本体価格(税込価格)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3014	ホワイト	0.9	¥2,100(¥2,310)	909×33.5×12.5	0.3	814949
M-3015	ホワイト	1.5	¥3,300(¥3,630)	1515×33.5×12.5	0.4	814956
M-3016	ホワイト	1.8	¥4,000(¥4,400)	1818×33.5×12.5	0.5	814963
M-3017	ナチュラル	0.9	¥2,100(¥2,310)	909×33.5×12.5	0.3	814970
M-3018	ナチュラル	1.5	¥3,300(¥3,630)	1515×33.5×12.5	0.4	814987
M-3019	ナチュラル	1.8	¥4,000(¥4,400)	1818×33.5×12.5	0.5	814994

材質：(本体)アルミ・樹脂(キャップ)
付属品：壁取付金具・石こうボード用ピン・木壁用ネジ・レールガイド
入数：1袋1セット入
安全荷重：レール0.9m ピン 12kg/ネジ 12kg
レール1.5m ピン 20kg/ネジ 20kg(0.75mあたり10kgまで)
レール1.8m ピン 24kg/ネジ 24kg(0.9mあたり12kgまで)
壁取付け→P.75下


スタンダードなピクチャーレールです。
石こうボード壁にも取り付けられます。

特注サイズできます

レール10の特注サイズ対応

注文品番 M-9991

長さ(mm)	本体価格(税込価格)
600~ 699	¥2,700(¥2,970)
700~ 799	¥2,900(¥3,190)
800~ 899	¥3,100(¥3,410)
900~ 999	¥3,300(¥3,630)
1,000~1,099	¥3,500(¥3,850)
1,100~1,199	¥3,700(¥4,070)
1,200~1,299	¥3,900(¥4,290)
1,300~1,399	¥4,100(¥4,510)
1,400~1,499	¥4,300(¥4,730)
1,500~1,599	¥4,500(¥4,950)
1,600~1,699	¥4,700(¥5,170)
1,700~1,799	¥4,900(¥5,390)




M-3022、M-315×2



M-3024

取付場所
石こうボード壁・ベニヤ壁
木壁・木棧




オプション フックやワイヤーを追加して使います。

レール10 フック



注文品番 M-314
価格 ¥400(税込 ¥440)
JAN 800942



外寸法：幅12×高さ29×奥行13mm
材質：亜鉛ダイカスト
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：10kg




M-314

レール10 ワイヤーフック



注文品番 M-315
価格 ¥1,500(税込 ¥1,650)
JAN 800959



外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm
材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
入数：1袋1本入
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10kg




M-315

長ボール式ワイヤーフック



注文品番 M-3026
価格 ¥1,200(税込 ¥1,320)
JAN 815069




外寸法：幅9×高さ43×奥行14mm
材質：亜鉛ダイカスト・真鍮・ステンレス
入数：1袋1ヶ入
ワイヤー径：φ1.2
ワイヤー長さ：1m
安全荷重：10kg




M-3026

ランナー部分の取付方法



レール下部溝に、ワイヤーフックの先端部分のワイヤー玉を差し込みます。

フックのレールへの取付方法



①図のようにレールに対して直角の方向からレール下側の溝に入れます。
②そのまま下向きに90度回転させ固定します。

フック部分の取付方法

上方へ移動したい場合
下方へ移動したい場合
※ワイヤーが抜けた場合

そのままで押し上げます。手を離れた位置でロックされます。

ピンを押しながら降ろします。手を離れた位置でロックされます。

図のようにピンの方からワイヤーの端を差し込みと簡単に通ります。

シルバー




レール30

注文品番	カラー	名称 サイズ	本体価格(税込価格)	レール長さ 幅×高さ×奥行(mm)	重量 (kg)	JAN
M-3011	シルバー	2.0	¥3,100(¥3,410)	2004×23.5×20	0.9	808290

取付場所
木壁・木棧・天井 ※下地に取付け必要

材質：(本体)アルミ・樹脂(キャップ)
付属品：壁取付金具・木壁用ネジ
入数：1包1本入
壁取付け→P.75下
安全荷重：30kg
レール穴あけ加工なし

壁面と天井付けが可能なしっかりタイプです。
下地にネジで固定して取付けします。




オプション フックを追加して使います。

レール30 フック




注文品番 M-3012
価格 ¥1,100(税込 ¥1,210)
JAN 808306


外寸法：幅12×高さ33×奥行19mm
材質：ステンレス・真鍮
入数：1袋1ヶ入
安全荷重：30kg



フックの取付方法




①レール取付部が横側に来るようにフックを持ち、レール溝に挿入します。



②押し上げながらフックを手前に向かって90度回転させます。ローレット部分を締めて位置を固定します。




レールジョイント金具 レール10・レール30用




注文品番 M-3013
価格 ¥400(税込 ¥440)
JAN 808313


外寸法：幅50×高さ18.5×奥行1mm
材質：ステンレス
付属品：六角レンチ
入数：1袋1ヶ入



ジョイント金具の取付方法(イラスト、写真はレール10)




①キャップ・カバーをはずしたレールに差し込み、六角レンチを使ってビスを締め、本体を固定します。



②本体を取り付けたレールを壁に設置した後、連結するレールの裏面に本体を差し込みます。


レール10の壁面取付方法

石こうボードに取り付けする場合



取付位置にて、取付止め用穴から太ピンでレールを固定します。太ピンを太ピン穴に打ち込み固定します。
※ピンは最後まで打ち込んでください。

木壁に取り付けする場合



取付け位置に合わせて、穴からネジでレールを壁に固定します。


間柱に取り付けする場合



取付金具をネジで取り付け、サイドキャップを付けたレールを上からかぶせて取付金具にしっかりと引掛けます。


レール30の壁面取付方法

※必ず十分強度のある下地材に取り付けてください。




取付け前に穴あけをしてください。(ドリルをご用意ください。)

天井に直接ネジで取り付ける場合



取付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取付けます。

壁面に直接ネジで取り付ける場合



取付け位置に合わせて、穴からネジでレールを下地に固定し、取付けます。

壁面に取付金具を使って取り付ける場合



間柱の位置を探し、そこに取付金具をネジで取り付けます。レールを上からしっかりと取付金具に引掛けます。上がり止めとして、レールを壁にネジで固定してください。



※[注意] レール30を取り付ける場合は、下地に取付ける本格工事が必要です。専門知識のある業者様の責任において取付けてください。

※付属のネジに限らず現場の状態に合わせ、ネジやアンカー、金具などを必要に応じて別途用意してください。





JANコードは、4520385以下の数字を記載しております。安全荷重は均等に乘せた場合です。フック・オプション品を複数使用する場合、荷重が集中しないようご注意ください。

ループワイヤー吊

目立ちにくいワイヤーやストッパー付フックなどバリエーションが豊富です。
ワイヤーフックの追加ができます。

		ループワイヤー吊 10			ループワイヤー吊 25
ループワイヤー吊	ホワイト				
	ワイヤー径 φ1.2	ワイヤー径 φ1	ワイヤー径 φ1	ワイヤー径 φ1.5	
		材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉亜鉛ダイカスト・真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス
					
安全重量		10kg	10kg	10kg ストッパー付	25kg ストッパー付
ワイヤー長さ	0.5m	—	M-348 価格 ¥1,000(税込 ¥1,100) JAN 803257	M-349 価格 ¥1,200(税込 ¥1,320) JAN 803264	—
	1 m	M-342 価格 ¥2,100(税込 ¥2,310) JAN 803196	M-317 価格 ¥1,000(税込 ¥1,100) JAN 800973	M-319 価格 ¥1,200(税込 ¥1,320) JAN 800997	M-379 価格 ¥2,000(税込 ¥2,200) JAN 805268
	1.5m	M-376 価格 ¥2,600(税込 ¥2,860) JAN 805237	M-318 価格 ¥1,200(税込 ¥1,320) JAN 800980	M-320 価格 ¥1,400(税込 ¥1,540) JAN 801000	M-323 価格 ¥2,200(税込 ¥2,420) JAN 801031
	2m	M-377 価格 ¥3,100(税込 ¥3,410) JAN 805244	M-374 価格 ¥1,400(税込 ¥1,540) JAN 805213	M-378 価格 ¥1,600(税込 ¥1,760) JAN 805251	M-324 価格 ¥2,600(税込 ¥2,860) JAN 801048
	3m	—	—	—	M-380 価格 ¥3,200(税込 ¥3,520) JAN 805275
	5m	—	—	—	M-381 価格 ¥4,200(税込 ¥4,620) JAN 805282

		ワイヤーφ1.0~1.2用吊	ワイヤーφ1.0用吊		ワイヤーφ1.5用吊
ワイヤーフック	ホワイト				
		M-343 価格 ¥1,400(税込 ¥1,540) JAN 803202	M-327 価格 ¥800(税込 ¥880) JAN 801079	M-328 価格 ¥1,000(税込 ¥1,100) JAN 801086	M-329 価格 ¥1,400(税込 ¥1,540) JAN 801093

ループワイヤー吊 30	ループワイヤー吊 50		
		ループワイヤー吊	
ワイヤー径 φ1.5	ワイヤー径 φ2		
材質：〈フック〉ステンレス・スチール 〈ワイヤー〉ステンレス	材質：〈フック〉ステンレス・スチール・ 真鍮 〈ワイヤー〉ステンレス		
			
30kg	50kg ストッパー付	安全重量	
—	—	0.5m	ワイヤー長さ
M-382 価格 ¥3,500 (税込 ¥3,850) JAN 805299	M-385 価格 ¥4,100 (税込 ¥4,510) JAN 805329	1m	
M-390 価格 ¥3,700 (税込 ¥4,070) JAN 805374	M-388 価格 ¥4,100 (税込 ¥4,510) JAN 805350	1.5m	
M-391 価格 ¥4,100 (税込 ¥4,510) JAN 805381	M-389 価格 ¥4,400 (税込 ¥4,840) JAN 805367	2m	
—	M-386 価格 ¥5,200 (税込 ¥5,720) JAN 805336	3m	
—	M-387 価格 ¥6,000 (税込 ¥6,600) JAN 805343	5m	

ワイヤーφ1.5用吊	ワイヤーφ2.0用吊		
		ワイヤーフック	
M-344 価格 ¥2,900 (税込 ¥3,190) JAN 803219	M-330 価格 ¥3,400 (税込 ¥3,740) JAN 801109		


■ループワイヤー吊の取扱方法

上方へ移動したい場合



そのまま手で押し上げます。手を離れた位置でロックされます。

下方へ移動したい場合



ピンを押しながら降ろします。手を離れた位置でロックされます。

※ワイヤーが抜けた場合



図のようにピンの方からワイヤーの端を差し込むと簡単に通ります。